



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Anexo I

1. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Órgão: **Prefeitura Municipal de Coimbra**

Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela Demanda: Raissa Araujo Cargo/Função: Diretora Municipal de saúde
Morais

E-mail: smscoimbra@yahoo.com.br Telefone: (31) 99792-6924

1. Objeto: O objeto da presente licitação é a constituição do quadro geral de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais para esterilização, referente à adequação da sala de esterilização às normas e critérios da Vigilância Sanitária, indispensáveis para o funcionamento regular da Unidade de Saúde Célio Franco de Coimbra-MG.

2. Justificativa da necessidade da aquisição:

2.1 - A presente aquisição decorre de a necessidade da secretaria de saúde adquirir equipamentos e materiais que atendam aos padrões técnicos e legais, promovendo a segurança dos processos de esterilização e a continuidade dos serviços prestados.

2.2 - Acresce, ainda, que a aquisição de equipamentos e materiais para esterilização é necessária para atender às exigências legais e técnicas da Vigilância Sanitária, garantindo a conformidade com as normas regulatórias aplicáveis e possibilitando o funcionamento regular da sala de esterilização.

2.3 - Esta demanda está contemplada no Plano Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Coimbra - PCA 2024 e devidamente registrada no **Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, nos termos da Portaria nº 263/2023; Portaria 265/2023; Decreto nº 426/2023 - Prefeitura Municipal de Coimbra.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

3. Descrições e quantidades:

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
1	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.	UN	10	160,35	1.603,50
2	ESCOVA PARA LIMPEZA DE 22CM X 24 MM, CERDAS NYLON, ESCOVA EXTRA RÍGIDA.	UN	3	118,37	355,11
3	GLUTARALDEÍDO PRONTO USO 5000ML, 30 MINUTOS, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, SENSÍVEIS AO CALOR. GLUTACIN PRONTO USO É UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO- HOSPITALARES TERMOS SENSÍVEIS, ARTIGOS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS, GLUTARALDEÍDO, ADJUVANTE, TENSIOATIVO CATIONICO, EMOLIENTE E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: FLUTARALDEIDO 2,5% PARA ALTURA DOS PRODUTOS (CM) 28,00, LARGURA DOS PRODUTOS (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DOS PRODUTOS (CM) 14,00, PESO LÍQUIDO (KG) 5,220, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 28,00, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 14,00, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 5,220, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR OS PRODUTOS EM TEMPERATURA AMBIENTE 15-30°C, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E UMIDADE.	UN	15	299,80	4.497,00
4	INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE 5 DESTINA-SE À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL. ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO E SEGURO, É FABRICADO CONFORME PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE ISO, SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO. PACOTE COM 250 UNIDADES.	UN	2	156,24	312,48
5	JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDESDE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES INSTALAÇÃO E MANUSEIO. ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGASE CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL – CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS	UN	2	4.110,60	8.221,20
6	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PARA USO CARRINHO DE EMERGÊNCIA PT 100 UM, LACRE 16CM COM TRAVA DUPLA, COM CÓDIGO EM CADA LACRE.	UN	100	52,57	5.257,00
7	LUVA NITRÍLICA K15 CANO LONGO, 45CM, PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTIDERRAPANTE, COM CERTIFICAÇÕES, CÁ: 27598, EM 388 RISCOS MECÂNICOS, ISSO 374/ TIPO B, RISCOS QUÍMICOS.	PAR	4	45,14	180,56

Documento – aquisição de equipamentos e materiais para esterilização

Documento 32 - Documento de Formalização de Demanda - DFD

Rua Jose Matias Cunha, SN - Centro - Coimbra - MG / CEP 36.550-000

Fone: (32) 3555-1300 / (32) 3555-1705/ (32) 3555-1013

Website: <https://www.coimbra.mg.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

8	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.	UN	2	626,23	1.252,46
9	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, USO PORTÁTIL, DISPENSA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO, MATERIAL: MADEIRAMACIÇA PADRÃO MARFIM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATÉ 100CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO DE 1MM;	UN	3	170,51	511,53
10	SABONETEIRA NOBRE BRANCA/CINZA, COMPATÍVEL COM SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL FÁCIL INSTALAÇÃO COM OS PARAFUSOS INCLUSOS. SABONETEIRA; PARAFUSOS; BUCHAS; PLÁSTICAS TRAVAS DE SEGURANÇA; 01 RESERVATÓRIO 800ML, ALTURA: 26CM, LARGURA: 11,5CM, COMPRIMENTO: 12,5CM.	UN	16	35,66	570,56
11	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO – 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.	UN	2	1.283,25	2.566,50
12	TERMÔMETRO AMBIENTE – TR-12	UN	6	49,38	296,28
13	TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.	UN	6	81,83	490,98
Valor Total 26.115,16					

4. Observações gerais →

Objeto: () Serviço não continuado

() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra 0

(x) Material de consumo

() Material permanente / equipamento

4.1 - Previsão de data para assinatura da ARP: 12/2024

Documento – aquisição de equipamentos e materiais para esterilização

Documento 32 - Documento de Formalização de Demanda - DFD

Rua Jose Matias Cunha, SN - Centro - Coimbra - MG / CEP 36.550-000

Fone: (32) 3555-1300 / (32) 3555-1705/ (32) 3555-1013

Website: <https://www.coimbra.mg.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

4.2 - Local de Entrega/Execução: Rua José Matias Cunha, SN, Centro - Coimbra/MG (Secretaria Municipal de Saúde).

4.4 - Horário da Entrega/Execução: **07:00 às 11:00 e de 12:00 às 16:00 (Segunda a Sexta-feira)**

4.5 - Unidade responsável para esclarecimentos: Secretaria Municipal de Saúde

4.6 - Servidor (es) responsável (is) para esclarecimento (s):

4.6.1. Identificação do gestor titular da ARP:

Nome do servidor: **Raissa Araujo Moraes**

Matrícula: **112785**

Lotação: **Secretaria Municipal de Saúde**

E-mail: **smscoimbra@yahoo.com.br**

4.6.2. Identificação do gestor suplente da ARP:

Nome do servidor: **Leandro Barbosa Moreira**

Matrícula: **112778**

Lotação: **Secretaria Municipal de Saúde**

E-mail: **leandro.barbosa.moreira.04@gmail.com**

4.6.3. Identificação do fiscal da ARP:

Nome do servidor: **Solange Lopes Santana Mendes**

Matrícula: **100260**

Lotação: **Secretaria Municipal de Saúde**

E-mail: **solangelopes28@yahoo.com**

4.7. Equipe responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar:

4.7.1. Nome do Servidor:

Nome do servidor: **Solange Lopes Santana Mendes**

Matrícula: **100260**

Lotação: **Secretaria Municipal de Saúde**

E-mail: **solangelopes28@yahoo.com**

Documento – aquisição de equipamentos e materiais para esterilização

Documento 32 - Documento de Formalização de Demanda - DFD

Rua Jose Matias Cunha, SN - Centro - Coimbra - MG / CEP 36.550-000

Fone: (32) 3555-1300 / (32) 3555-1705/ (32) 3555-1013

Website: <https://www.coimbra.mg.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

4.8 - Prazo para pagamento: **Em até 30 (trinta) dias corridos, após a missão de nota fiscal corridos.**

Rua Jose Matias Cunha, SN, Centro - Coimbra/MG - Sede Secretaria Municipal de Saúde

Raissa Araujo Morais
Diretora Municipal de Saúde
CPF:099 509 816 62
Matrícula: 112785

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e o providências cabíveis.