

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Coimbra  
Prefeitura Municipal de Coimbra  
Pregão Eletrônico - 005/2025

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/01/2025 14:46	30/01/2025 08:00	06/02/2025 23:59	11/02/2025 08:00	11/02/2025 08:30

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
06/02/2025 - 16:55:35	Pedido de Impugnação PE/5/2025	11/02/2025 - 07:17:58	Indeferido	Pedido: Prefeitura Municipal de Coimbra PE52025.7z Julgamento: RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO.pdf

**Embasamento:** Boa tarde

Segue em anexo a impugnação protocolada referente ao pregão 5/2025

**Julgamento:** Bom dia Prezados

Segue em anexo a resposta.

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM MEDIDAS DE 01 À 10 M³ EM AÇO OU ALUMÍNIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR REGULADOR COM FLUXÔMETRO MANUTENÇÃO PREVENTIVA A NO MÁXIMO A CADA 06 MESES COM RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE DADOS DE MANUTENÇÃO.	134,50	800	SERV.	Homologado	Menor Preço
	0002	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 10 LPM. VOLTAGEM 127V. COM VARIACÃO DE FLUXO DE 0,5 A 10 L/M (LITROS POR MINUTO); NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 45DB, NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA, PRESSÃO DE SAÍDA DE 10PSI, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: UMIDIFICADOR E CATETER NASAL PARA USO EM DOMICILIO DO PACIENTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA A NO MÁXIMO A CADA 06 MESES COM RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE DADOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE FILTRO, NÍVEL DE PRESSÃO, CONCENTRAÇÃO E FLUXO. O RELATÓRIO DEVERÁ SER ENTREGUE AO RESPONSÁVEL DA COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA SEMPRE QUE FOR SOLICITADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS.	1.433,50	80	SERV.	Homologado	Menor Preço



0003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5 LPM. VOLTAGEM 127V. COM VARIÇÃO DE FLUXO DE 0,5 A 5 L/M (LITROS POR MINUTO); NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 45DB, NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA, PRESSÃO DE SAÍDA DE 5,5PSI, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: UMIDIFICADOR E CATETER NASAL PARA USO EM DOMICILIO DO PACIENTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA A NO MÁXIMO A CADA 06 MESES COM RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE DADOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE FILTRO, NÍVEL DE PRESSÃO, CONCENTRAÇÃO E FLUXO. O RELATÓRIO DEVERÁ SER ENTREGUE AO RESPONSÁVEL DA COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA SEMPRE QUE FOR SOLICITADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS.	800,00	80 SERV.	Homologado	Menor Preço
0004	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 01 M³, A RECARGA DE CILINDROS DE 01 M³ DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, A RECARGA SERÁ FEITA NO DOMICILIO DO PACIENTE A PEDIDO DO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS.	150,00	100 UN	Homologado	Menor Preço
0005	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 04 M³, A RECARGA DE CILINDROS DE 04 M³ DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, A RECARGA SERÁ FEITA NO DOMICILIO DO PACIENTE A PEDIDO DO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS.	233,32	80 UN	Homologado	Menor Preço
0006	OXIGÊNIO MEDICINAL M³. RECARGA DE CILINDROS DE 08 À 10 M³ DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, A RECARGA SERÁ FEITA DO DOMICILIO DO PACIENTE A PEDIDO DO RESPONSÁVEL DA COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NO MÁXIMO DE 24 HORAS.	41,00	2.500 M³	Homologado	Menor Preço
0007	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONEXÃO ABNT 218-1, SISTEMA DE VÁLVULA DE SEGURANÇA E PRESSÃO DE TRABALHO DE 200BAR.	713,33	80 UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		479.512,00			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/01/2025 - 10:02	<a href="#">DFD - OXIGENIO .pdf</a>
28/01/2025 - 14:43	<a href="#">ETP - oxigenio.pdf</a>
28/01/2025 - 14:44	<a href="#">TR oxigenio.pdf</a>
28/01/2025 - 14:44	<a href="#">EDITAL.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/02/2025 - 08:46:20	Negociação aberta para o processo 005/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/02/2025 - 08:49:46		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/02/2025 - 09:03:28	Envio de Propostas Readequadas 005/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2025 às 11:05.
11/02/2025 - 09:04:39	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/02/2025 - 09:06:31

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/02/2025 - 09:08:32

Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 02.778.386/0001-92 - Endereço: RUA GIOVANE BISCOTTO - CEP: 36502008 - UF: MG - Município: - Telefone: (32) 99936-0368**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01-OXIGENIOTERAPIA					
	0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Locação de cilindro para oxigênio medicinal com medidas de 01 à 10 M³ em aço ou alumínio. O equipamento deverá acompanhar regulador com fluxômetro manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção.	N/C	N/C	800 SERV.	R\$ 130,00	R\$ R\$ 104.000,00
	0002	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – Locação de concentrador de oxigênio de 10 LPM. Voltagem 127V. Com variação de fluxo de 0,5 a 10 L/M (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 10PSI, deverá acompanhar o equipamento: umidificador e cateter nasal para uso em domicilio do paciente, manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da coordenação de internação domiciliar. Manutenção corretiva ou preventiva sempre que for solicitado num prazo máximo de 24 horas.	N/C	N/C	80 SERV.	R\$ 1.430,00	R\$ R\$ 114.400,00
	0003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – Locação de concentrador de oxigênio de 5 LPM. Voltagem 127V. Com variação de fluxo de 0,5 a 5 L/M (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 5,5PSI, deverá acompanhar o equipamento: umidificador e cateter nasal para uso em domicilio do paciente, manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da coordenação de internação domiciliar. Manutenção corretiva ou preventiva sempre que for solicitado num prazo máximo de 24 horas.	N/C	N/C	80 SERV.	R\$ 750,00	R\$ R\$ 60.000,00
	0004	Oxigênio Medicinal de 01 M³, a recarga de cilindros de 01 M³ de gás oxigênio medicinal, a recarga será feita no domicilio do paciente a pedido do responsável pela coordenação de internação domiciliar no prazo máximo de 24 horas.	Oxigênio Medicinal	Oximil	100 UN	R\$ 149,00	R\$ R\$ 14.900,00
	0005	Oxigênio Medicinal de 04 M³, a recarga de cilindros de 04 M³ de gás oxigênio medicinal, a recarga será feita no domicilio do paciente a pedido do responsável pela coordenação de internação domiciliar no prazo máximo de 24 horas.	Oxigênio Medicinal	Oximil	80 UN	R\$ 230,00	R\$ R\$ 18.400,00



0006	Oxigênio medicinal M <sup>3</sup> . Recarga de cilindros de 08 à 10 M <sup>3</sup> de gás oxigênio medicinal, a recarga será feita do domicílio do paciente a pedido do responsável da coordenação de internação domiciliar no máximo de 24 horas.	Oxigênio Medicinal	Oximil	2.500 M <sup>3</sup>	R\$ 40,00	R\$ R\$ 100.000,00
0007	Válvula reguladora de oxigênio medicinal. Válvula reguladora para oxigênio medicinal com conexão ABNT 218-1, sistema de válvula de segurança e pressão de trabalho de 200BAR.	YR-86-4	Ningbo	80 UN	R\$ 710,00	R\$ R\$ 56.800,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 468.500,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 468.500,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Locação de cilindro para oxigênio medicinal com medidas de 01 à 10 M<sup>3</sup> em aço ou alumínio. O equipamento deverá acompanhar regulador com fluxômetro manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:44:01	N/C	N/C	800	R\$134,00	R\$ 107.200,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – Locação de concentrador de oxigênio de 10 LPM. Voltagem 127V. Com variação de fluxo de 0,5 a 10 L/M (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 10PSI, deverá acompanhar o equipamento: umidificador e cateter nasal para uso em domicílio do paciente, manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da coordenação de internação domiciliar. Manutenção corretiva ou preventiva sempre que for solicitado num prazo máximo de 24 horas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:44:27	N/C	N/C	80	R\$1.433,00	R\$ 114.640,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – Locação de concentrador de oxigênio de 5 LPM. Voltagem 127V. Com variação de fluxo de 0,5 a 5 L/M (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45DB, níveis de concentração de oxigênio variável de 87% a 96% de pureza, pressão de saída de 5,5PSI, deverá acompanhar o equipamento: umidificador e cateter nasal para uso em domicílio do paciente, manutenção preventiva a no máximo a cada 06 meses com relatório de visita técnica de dados de manutenção troca de filtro, nível de pressão, concentração e fluxo. O relatório deverá ser entregue ao responsável da coordenação de internação domiciliar. Manutenção corretiva ou preventiva sempre que for solicitado num prazo máximo de 24 horas.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:44:56	N/C	N/C	80	R\$795,00	R\$ 63.600,00	123/2006 Não

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - Oxigênio Medicinal de 01 M³, a recarga de cilindros de 01 M³ de gás oxigênio medicinal, a recarga será feita no domicilio do paciente a pedido do responsável pela coordenação de internação domiciliar no prazo máximo de 24 horas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:45:34	Oxigênio Medicinal	Oximil	100	R\$149,00	R\$ 14.900,00	123/2006 Não

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - Oxigênio Medicinal de 04 M³, a recarga de cilindros de 04 M³ de gás oxigênio medicinal, a recarga será feita no domicilio do paciente a pedido do responsável pela coordenação de internação domiciliar no prazo máximo de 24 horas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:45:58	Oxigênio Medicinal	Oximil	80	R\$233,00	R\$ 18.640,00	123/2006 Não

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - Oxigênio medicinal M³. Recarga de cilindros de 08 à 10 M³ de gás oxigênio medicinal, a recarga será feita do domicilio do paciente a pedido do responsável da coordenação de internação domiciliar no máximo de 24 horas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:47:10	Oxigênio Medicinal	Oximil	2.500	R\$40,90	R\$ 102.250,00	123/2006 Não

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - Válvula reguladora de oxigênio medicinal. Válvula reguladora para oxigênio medicinal com conexão ABNT 218-1, sistema de válvula de segurança e pressão de trabalho de 200BAR.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	10/02/2025 - 15:50:26	YR-86-4	Ningbo	80	R\$713,00	R\$ 57.040,00	123/2006 Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - LOTE 01-OXIGENIOTERAPIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2025 - 15:50:26	478.270,00 (proposta)	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	Válido
11/02/2025 - 08:49:46	468.500,00	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">1-CERTIDAO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA TJMG.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">2-CND MUNICIPAL OXI+.pdf</a>



0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">3-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">4-CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (ESTADUAL).pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">5-CND RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">6-FGTS.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">7-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">8-CNPJ OXI.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">9-OXI+MAIS COM. DE GASES MEDICINAIS E INDUST. LTDA - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2024.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">13-CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA - CRF.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">14-INSCRIÇÃO MUNICIPAL - FICHA CADASTRAL DO PRESTADOR - OXI+MAIS.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">AFE Eletrônica OXI+MAIS.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">AFE OXIMIL EMITIDA 13-03-2024.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Alvara Sanitário 2024.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Alvará Sanitário Oximil Validade 15_12_2026.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Anexo 1 Fornecimento Oxi+Mais.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PM UBÁ 16-04-2024.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">CBPF_emitida_08_01_25.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">CNH-e Francisco.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Contrato de fornecimento oximais.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Mariana CNH-e.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Oximais_Anexo_III_PM_Coimbra_PE_005_2025_assinado.pdf</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">Oximais_Proposta_Readequada_PM_Coimbra_PE_005_2025_ass</a>
0001	11/02/2025 - 09:06:31	02.778.386/0001-92 - OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	<a href="#">RG Braz.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/02/2025 - 09:47	--	--

## Classificação Parcial



**LOTE 0001 - LOTE 01-OXIGENIOTERAPIA**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.778.386/0001-92	Arrematante	468.500,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**Chat**

Data	Apelido	Frase
11/02/2025 - 07:17:58	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO.pdf) em 11/02/2025 às 07:17.
11/02/2025 - 08:30:17	Pregoeiro	Bom dia Prezados
11/02/2025 - 08:30:27	Pregoeiro	farei a análise das propostas
11/02/2025 - 08:30:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/02/2025 - 08:30:40	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/02/2025 - 08:30:40	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/02/2025 - 08:30:40	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/02/2025 - 08:32:16	Pregoeiro	às 08:35
11/02/2025 - 08:32:28	Pregoeiro	abrirei o lote para lances
11/02/2025 - 08:35:02	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/02/2025 - 08:45:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/02/2025 - 08:46:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 478.270,00.
11/02/2025 - 08:46:19	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
11/02/2025 - 08:46:35	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2025 às 10:47.
11/02/2025 - 08:47:02	Pregoeiro	OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA , pretende reduzir o valor arrematado?
11/02/2025 - 08:47:42	Pregoeiro	poderia me responder aqui no chat por favor?
11/02/2025 - 08:49:13	F. OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS	Negociação Item 0001: Bom dia! Conseguimos dar um desconto no valor arrematado, vou enviar o lance negociado.
11/02/2025 - 08:49:46	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 468.500,00.
11/02/2025 - 08:52:42	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
11/02/2025 - 08:52:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2025 às 09:02.
11/02/2025 - 09:03:28	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2025 às 11:05.
11/02/2025 - 09:04:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 11/02/2025.
11/02/2025 - 09:04:39	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação da empresa, conforme exigidos no edital.
11/02/2025 - 09:04:39	Sistema	Foram solicitadas dligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 11/02/2025.
11/02/2025 - 09:04:39	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação da empresa, conforme exigidos no edital.
11/02/2025 - 09:06:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/02/2025 - 09:06:51	F. OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS	Documentação Lote 0001: Documentos de habilitação enviados.
11/02/2025 - 09:08:32	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
11/02/2025 - 09:09:07	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/02/2025 - 09:09:57	F. OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS	Documentação Lote 0001: Proposta readequada anexada e valores atualizados na plataforma.
11/02/2025 - 09:21:29	Pregoeiro	estou fazendo a análise dos documentos
11/02/2025 - 09:35:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA no lote 0001.
11/02/2025 - 09:35:43	Sistema	Motivo: Documentos enviados
11/02/2025 - 09:35:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
11/02/2025 - 09:37:50	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.
11/02/2025 - 09:37:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2025 às 09:47.
11/02/2025 - 09:49:12	Pregoeiro	irei finalizar o processo
11/02/2025 - 09:49:21	Pregoeiro	Obrigada pela participação
11/02/2025 - 09:49:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/02/2025 - 09:51:06	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
11/02/2025 - 09:51:34	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.



---

Andreia dos Santos Alves  
Pregoeiro

---

Raíssa Araujo Moraes  
Autoridade Competente

---

RENAN PERES SILVA  
Apoio

---

YGOR SOUZA ANDRADE  
Apoio

