

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Coimbra
Prefeitura Municipal de Coimbra
Pregão Eletrônico - 52/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
20/12/2024 09:23	27/12/2024 08:00	06/01/2025 23:59	09/01/2025 08:00	09/01/2025 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.	160,35	10	UN	Homologado
0002	ESCOVA PARA LIMPEZA DE 22CM X 24 MM, CERDAS NYLON, ESCOVA EXTRA RÍGIDA.	118,37	3	UN	Deserto
0003	GLUTARALDEÍDO PRONTO USO 5000ML, 30 MINUTOS, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, SENSÍVEIS AO CALOR. GLUTACIN PRONTO USO É UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES TERMOS SENSÍVEIS, ARTIGOS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS, GLUTARALDEÍDO, ADJUVANTE, TENSOATIVO CATIONICO, EMOLIENTE E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: FLUTARALDEIDO 2,5% PARA ALTURA DOS PRODUTOS (CM) 28,00, LARGURA DOS PRODUTOS (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DOS PRODUTOS (CM) 14,00, PESO LÍQUIDO (KG) 5,220, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 28,00, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 14,00, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 5,220, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR OS PRODUTOS EM TEMPERATURA AMBIENTE 15-30°C, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E UMIDADE.	299,80	15	UN	Homologado
0004	INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE 5 DESTINADA À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL. ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO E SEGURO, É FABRICADO CONFORME PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE ISO, SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO. PACOTE COM 250 UNIDADES.	156,24	2	UN	Cancelado



0005	JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDES DE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES INSTALAÇÃO E MANUSEIO.ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUCCÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL ? CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA (9) NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUCCÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO; PODE SER AUTOCLAVADA; ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS.	4.110,60	2 UN	Cancelado
0006	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PARA USO CARRINHO DE EMERGÊNCIA PT 100 UM, LACRE 16CM COM TRAVA DUPLA. COM CÓDIGO EM CADA LACRE.	52,57	100 UN	Homologado
0007	LUVA NITRÍLICA K15 CANO LONGO, 45CM, PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTIDERRAPANTE, COM CERTIFICAÇÕES, CÂ: 27598, EM 388 RISCOS MECÂNICOS, ISSO 374/ TIPO B, RISCOS QUÍMICOS.	45,14	4 PAR	Homologado
0008	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.	626,23	2 UN	Homologado
0009	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, USO PORTÁTIL, DISPENSA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA PADRÃO MARFIM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATÉ 100CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO DE 1MM;	170,51	3 UN	Homologado
0010	SABONETEIRA NOBRE BRANCA/CINZA, COMPATÍVEL COM SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL FÁCIL INSTALAÇÃO COM OS PARAFUSOS INCLUSOS. SABONETEIRA; PARAFUSOS; BUCHAS; PLÁSTICAS TRAVAS DE SEGURANÇA; 01 RESERVATÓRIO 800ML, ALTURA: 26CM, LARGURA: 11,5CM, COMPRIMENTO: 12,5CM.	35,66	16 UN	Homologado
0011	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO ? 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.	1.283,25	2 UN	Homologado
0012	TERMÔMETRO AMBIENTE ? TR-12	49,38	6 UN	Homologado



0013	<p>TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.</p>	81,83	6 UN	Cancelado
------	--	-------	------	-----------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/12/2024 - 09:08	DFD.pdf
20/12/2024 - 09:08	ETP-.pdf
20/12/2024 - 09:09	TR.pdf
20/12/2024 - 09:22	EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/01/2025 - 09:16:43	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,8,13 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:16:43	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:16:45	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:16:46	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:16:46	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,10,12 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:16:46	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:16:47	Negociação aberta para o processo 52/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:18:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:22:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:27:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:28:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:49:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:49:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 09:49:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 10:08:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 10:09:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/01/2025 - 10:10:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 10:11:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 10:56:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 10:58:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:00:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:02:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:02:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:31	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,8,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:32	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:36	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:36	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:37	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 7,10,12 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:38	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:39:38	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 11:51:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 12:50:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 13:22:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 07:25:13	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 07:26:24	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 07:28:35	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 07:34:15	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 07:41:40	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 08:18:21	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 08:29:43	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 09:57:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/01/2025 - 10:08:06	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 10:13:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 10:14:09	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 10:16:51	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 13:34:54	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2025 - 13:36:02	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:01:02	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:06:42	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:18:57	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:19:56	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:36:13	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:38:29	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 10:06:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 12:01:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2025 - 10:15:19	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2025 - 10:16:34	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2025 - 08:23:19	Documentos solicitados para o processo 52/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 52/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	CICLOFARMA	CICLOFARMA	94,55	10	945,50
0002	ESCOVA PARA LIMPEZA DE 22CM X 24 MM, CERDAS NYLON, ESCOVA EXTRA RÍGIDA.				0,00	3	0,00



0003	<p>GLUTARALDEÍDO PRONTO USO 5000ML, 30 MINUTOS, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, SENSÍVEIS AO CALOR. GLUTACIN PRONTO USO É UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES TERMOS SENSÍVEIS, ARTIGOS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS, GLUTARALDEÍDO, ADJUVANTE, TENSOATIVO CATIONICO, EMOLIENTE E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: FLUTARALDEIDO 2,5% PARA ALTURA DOS PRODUTOS (CM) 28,00, LARGURA DOS PRODUTOS (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DOS PRODUTOS (CM) 14,00, PESO LÍQUIDO (KG) 5,220, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 28,00, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 14,00, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 5,220, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR OS PRODUTOS EM TEMPERATURA AMBIENTE 15-30°C, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E UMIDADE.</p>	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VICPHARMA	VICPHARMA	299,80	15	4.497,00
0004	<p>INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE 5 DESTINA-SE À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL. ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO E SEGURO, É FABRICADO CONFORME PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE ISO, SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO. PACOTE COM 250 UNIDADES.</p>	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	CLEAN	CLEAN	312,48	2	624,96



0005	JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDES DE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES INSTALAÇÃO E MANUSEIO.ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL ? CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA (9) NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUÇÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO; PODE SER AUTOCLAVADA; ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS.	J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Kit	Technolife	4.300,00	2	8.600,00
0006	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PARA USO CARRINHO DE EMERGÊNCIA PT 100 UM, LACRE 16CM COM TRAVA DUPLA, COM CÓDIGO EM CADA LACRE.	FAZ VENDAS LTDA	LK 16 CM E.C	Blessed	23,99	100	2.399,00



0007	LUVA NITRÍLICA K15 CANO LONGO, 45CM, PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTIDERRAPANTE, COM CERTIFICAÇÕES, C.A.: 27598, EM 388 RISCOS MECÂNICOS, ISSO 374/ TIPO B, RISCOS QUÍMICOS.	J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	45cm	Kalipso	45,14	4	180,56
0008	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	BIOTRON	BIOTRON	339,00	2	678,00
0009	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, USO PORTÁTIL, DISPENSA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA PADRÃO MARFIM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATÉ 100CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO DE 1MM;	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	D 100	DINGO	160,00	3	480,00
0010	SABONETEIRA NOBRE BRANCA/CINZA, COMPATÍVEL COM SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL FÁCIL INSTALAÇÃO COM OS PARAFUSOS INCLUSOS. SABONETEIRA; PARAFUSOS; BUCHAS; PLÁSTICAS TRAVAS DE SEGURANÇA; 01 RESERVATÓRIO 800ML, ALTURA: 26CM, LARGURA: 11,5CM, COMPRIMENTO: 12,5CM.	J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	800ml	Nobre	35,60	16	569,60
0011	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO ? 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	PEDAL 40 CM C/TEMPORIZADOR	CETRO	1.050,00	2	2.100,00
0012	TERMÔMETRO AMBIENTE ? TR-12	J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Tr12	Manaliza	49,20	6	295,20



0013	TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	SUPERMEDY	SUPERMEDY	163,66	6	981,96
------	---	-------------------------------	-----------	-----------	--------	---	--------

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NASA OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	06/01/2025 - 10:40:10	PROLINK	PROLINK	10	R\$105,55	R\$ 1.055,50	Sim
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	08/01/2025 - 16:40:45	SOLICITADO	PODEROSO	10	R\$160,00	R\$ 1.600,00	Sim
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	KELDRIN	KELDRIN	10	R\$320,70	R\$ 3.207,00	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:28	CICLOFARMA	CICLOFARMA	10	R\$160,35	R\$ 1.603,50	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:08:25	5l	Zyme	10	R\$170,00	R\$ 1.700,00	Sim

0002 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE 22CM X 24 MM, CERDAS NYLON, ESCOVA EXTRA RÍGIDA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								



0003 - GLUTARALDEÍDO PRONTO USO 5000ML, 30 MINUTOS, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, SENSÍVEIS AO CALOR. GLUTACIN PRONTO USO É UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES TERMOS SENSÍVEIS, ARTIGOS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS, GLUTARALDEÍDO, ADJUVANTE, TENSOATIVO CATIONICO, EMOLIENTE E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: FLUTARALDEIDO 2,5% PARA ALTURA DOS PRODUTOS (CM) 28,00, LARGURA DOS PRODUTOS (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DOS PRODUTOS (CM) 14,00, PESO LÍQUIDO (KG) 5,220, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 28,00, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 14,00, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 5,220, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR OS PRODUTOS EM TEMPERATURA AMBIENTE 15-30°C, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E UMIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	VICPHARMA	VICPHARMA	15	R\$599,60	R\$ 8.994,00	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:28	VICPHARMA	VICPHARMA	15	R\$299,80	R\$ 4.497,00	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:11:37	5l	Rioquimica	15	R\$300,00	R\$ 4.500,00	Sim

0004 - INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE 5 DESTINA-SE À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL. ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO E SEGURO, É FABRICADO CONFORME PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE ISO, SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO. PACOTE COM 250 UNIDADES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	06/01/2025 - 10:40:10	CLEAN- UP	CLEAN- UP	2	R\$70,91	R\$ 141,82	Sim
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	CLEAN	CLEAN	2	R\$312,48	R\$ 624,96	Sim

0005 - JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDES DE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES INSTALAÇÃO E MANUSEIO.ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL ? CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA (9) NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO; PODE SER AUTOCLAVADA; ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	08/01/2025 - 16:34:12	JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS	Fort Cleaner	2	R\$4.006,00	R\$ 8.012,00	Sim
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	08/01/2025 - 16:40:45	SOLICITADO	FORTMEDICAL	2	R\$4.100,00	R\$ 8.200,00	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:14:35	Kit	Technolife	2	R\$4.300,00	R\$ 8.600,00	Sim

0006 - LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PARA USO CARRINHO DE EMERGÊNCIA PT 100 UM, LACRE 16CM COM TRAVA DUPLA, COM CÓDIGO EM CADA LACRE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	08/01/2025 - 10:57:51	LK 16 CM E.C	Blessed	100	R\$52,57	R\$ 5.257,00	Sim
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	37.182.085/0001-86	08/01/2025 - 16:50:19	LACRE/DUPLA/CODPROTTEU		100	R\$42,00	R\$ 4.200,00	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:21:06	16cm	Protteu	100	R\$52,57	R\$ 5.257,00	Sim



0007 - LUVA NITRÍLICA K15 CANO LONGO, 45CM, PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTIDERRAPANTE, COM CERTIFICAÇÕES, CÁ: 27598, EM 388 RISCOS MECÂNICOS, ISSO 374/ TIPO B, RISCOS QUÍMICOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	VOLK	VOLK	4	R\$90,28	R\$ 361,12	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:29	VOLK - NITRÍLICA 45	VOLK - NITRÍLICA 45	4	R\$127,92	R\$ 511,68	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:23:14	45cm	Kalipso	4	R\$45,14	R\$ 180,56	Sim

0008 - MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	27/12/2024 - 15:14:51	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	2	R\$626,23	R\$ 1.252,46	Sim
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	06/01/2025 - 10:40:12	BIOMECK	BIOMECK	2	R\$174,36	R\$ 348,72	Sim
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	08/01/2025 - 16:35:12	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA,	CRISTOFOLI	2	R\$600,00	R\$ 1.200,00	Sim
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	08/01/2025 - 16:40:46	SOLICITADO	CRISTOFOLI	2	R\$620,00	R\$ 1.240,00	Sim
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	CLEAN	CLEAN	2	R\$1.252,46	R\$ 2.504,92	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:29	BIOTRON	BIOTRON	2	R\$626,23	R\$ 1.252,46	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:25:42	60hz	Biovox	2	R\$626,00	R\$ 1.252,00	Sim

0009 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, USO PORTÁTIL, DISPENSA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA PADRÃO MARFIM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATÉ 100CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO DE 1MM;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	27/12/2024 - 15:15:35	D 100	DINGO	3	R\$170,51	R\$ 511,53	Sim
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	KANDURO	KANDURO	3	R\$341,02	R\$ 1.023,06	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:29	AVANUTRI	AVANUTRI	3	R\$607,68	R\$ 1.823,04	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:27:46	100cm	B.V	3	R\$170,00	R\$ 510,00	Sim

0010 - SABONETEIRA NOBRE BRANCA/CINZA, COMPATÍVEL COM SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL FÁCIL INSTALAÇÃO COM OS PARAFUSOS INCLUSOS. SABONETEIRA; PARAFUSOS; BUCHAS; PLÁSTICAS TRAVAS DE SEGURANÇA; 01 RESERVATÓRIO 800ML, ALTURA: 26CM, LARGURA: 11,5CM, COMPRIMENTO: 12,5CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	NOBRE	NOBRE	16	R\$71,32	R\$ 1.141,12	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:29	PREMISSE	PREMISSE	16	R\$35,66	R\$ 570,56	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:30:18	800ml	Nobre	16	R\$35,60	R\$ 569,60	Sim

0011 - SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO ? 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	27/12/2024 - 15:16:18	PEDAL 40 CM C/TEMPORIZADOR	CETRO	2	R\$1.283,25	R\$ 2.566,50	Sim
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	08/01/2025 - 10:59:45	Seladora de pedal 40cm controlador sp400	SULPACK	2	R\$1.283,25	R\$ 2.566,50	Sim
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	08/01/2025 - 16:36:37	SELADORA DE PEDAL	R BAIÃO	2	R\$1.280,00	R\$ 2.560,00	Sim
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	08/01/2025 - 16:40:45	SOLICITADO	CETRO	2	R\$1.283,00	R\$ 2.566,00	Sim
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	37.182.085/0001-86	08/01/2025 - 16:51:21	PEDAL/40/TEMPORIZADOR	SULPACK	2	R\$1.280,00	R\$ 2.560,00	Sim
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	SELAMAX	SELAMAX	2	R\$2.566,50	R\$ 5.133,00	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:29	AGIR	AGIR	2	R\$3.161,60	R\$ 6.323,20	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:33:54	40	Isamaq	2	R\$1.281,00	R\$ 2.562,00	Sim

0012 - TERMÔMETRO AMBIENTE ? TR-12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	SUPERMEDY	SUPERMEDY	6	R\$98,76	R\$ 592,56	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:36:49	Tr12	Manaliza	6	R\$49,20	R\$ 295,20	Sim

0013 - TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	06/01/2025 - 10:40:12	KLX	KLX	6	R\$85,00	R\$ 510,00	Sim
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	08/01/2025 - 17:18:28	SUPERMEDY	SUPERMEDY	6	R\$163,66	R\$ 981,96	Sim
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	08/01/2025 - 17:19:29	JPROLAB	JPROLAB	6	R\$190,72	R\$ 1.144,32	Sim
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/01/2025 - 00:45:58	-20 70	Instrutherm	6	R\$81,63	R\$ 489,78	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	060 dias
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	23.615.514/0001-57	120 dias
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	60 dias
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	180 dias
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.700.587/0001-23	60 dias
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	60 dias
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	60 dias
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	37.182.085/0001-86	90 dias
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	60 dias

Lances Enviados

0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NASA OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



06/01/2025 - 10:40:10	105,55 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
08/01/2025 - 16:40:45	160,00 (proposta)	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
08/01/2025 - 17:18:28	320,70 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:28	160,35 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:08:25	170,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:35:26	104,55	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:36:27	108,00	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
09/01/2025 - 08:43:31	103,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
09/01/2025 - 08:43:32	102,55	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:43:34	101,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
09/01/2025 - 08:43:35	100,55	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:43:36	99,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
09/01/2025 - 08:43:37	98,55	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:43:39	97,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
09/01/2025 - 08:43:40	96,55	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:43:42	95,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
09/01/2025 - 08:43:45	94,55	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:43:48	93,55	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15

0003 - GLUTARALDEÍDO PRONTO USO 5000ML, 30 MINUTOS, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, SENSÍVEIS AO CALOR. GLUTACIN PRONTO USO É UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES TERMOS SENSÍVEIS, ARTIGOS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS, GLUTARALDEÍDO, ADJUVANTE, TENSOATIVO CATIONICO, EMOLIENTE E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: FLUTARALDEIDO 2,5% PARA ALTURA DOS PRODUTOS (CM) 28,00, LARGURA DOS PRODUTOS (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DOS PRODUTOS (CM) 14,00, PESO LÍQUIDO (KG) 5,220, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 28,00, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 20,00, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 14,00, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 5,220, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR OS PRODUTOS EM TEMPERATURA AMBIENTE 15-30°C, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E UMIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2025 - 17:18:28	599,60 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:28	299,80 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:11:37	300,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido

0004 - INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE 5 DESTINA-SE À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL. ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO E SEGURO, É FABRICADO CONFORME PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE ISO, SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO. PACOTE COM 250 UNIDADES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2025 - 10:40:10	70,91 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
08/01/2025 - 17:18:28	312,48 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido

0005 - JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDES DE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES



INSTALAÇÃO E MANUSEIO.ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL ? CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA (9) NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO; PODE SER AUTOCLAVADA; ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2025 - 16:34:12	4.006,00 (proposta)	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Fornecedor não enviou os documentos exigidos em diligência 16/01/2025 08:22:00
08/01/2025 - 16:40:45	4.100,00 (proposta)	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
09/01/2025 - 00:14:35	4.300,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:36:49	4.000,00	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
09/01/2025 - 08:44:49	2.950,00	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24

0006 - LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PARA USO CARRINHO DE EMERGÊNCIA PT 100 UM, LACRE 16CM COM TRAVA DUPLA, COM CÓDIGO EM CADA LACRE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2025 - 10:57:51	52,57 (proposta)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
08/01/2025 - 16:50:19	42,00 (proposta)	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 00:21:06	52,57 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:35:29	41,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:40:47	39,50	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 08:40:49	38,50	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:44:39	35,50	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 08:44:41	34,50	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:45:18	32,50	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 08:45:20	31,50	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:46:27	29,89	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 08:46:27	28,89	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:47:12	27,00	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 08:47:13	26,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:47:33	24,99	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 08:47:33	23,99	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido

0007 - LUVA NITRÍLICA K15 CANO LONGO, 45CM, PROTEÇÃO QUÍMICA, ANTIDERRAPANTE, COM CERTIFICAÇÕES, CÁ: 27598, EM 388 RISCOS MECÂNICOS, ISSO 374/ TIPO B, RISCOS QUÍMICOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2025 - 17:18:28	90,28 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido



08/01/2025 - 17:19:29	127,92 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:23:14	45,14 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:49:50	89,28	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

0008 - MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/12/2024 - 15:14:51	626,23 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
06/01/2025 - 10:40:12	174,36 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
08/01/2025 - 16:35:12	600,00 (proposta)	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
08/01/2025 - 16:40:46	620,00 (proposta)	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
08/01/2025 - 17:18:28	1.252,46 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:29	626,23 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:25:42	626,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:49:50	599,00	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:51:04	340,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
09/01/2025 - 08:51:05	339,00	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

0009 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, USO PORTÁTIL, DISPENSA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA PADRÃO MARFIM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATÉ 100CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO DE 1MM;

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/12/2024 - 15:15:35	170,51 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
08/01/2025 - 17:18:28	341,02 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:29	607,68 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:27:46	170,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 08:49:50	340,02	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 08:51:15	160,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido

0010 - SABONETEIRA NOBRE BRANCA/CINZA, COMPATÍVEL COM SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL FÁCIL INSTALAÇÃO COM OS PARAFUSOS INCLUSOS. SABONETEIRA; PARAFUSOS; BUCHAS; PLÁSTICAS TRAVAS DE SEGURANÇA; 01 RESERVATÓRIO 800ML, ALTURA: 26CM, LARGURA: 11,5CM, COMPRIMENTO: 12,5CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2025 - 17:18:28	71,32 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:29	35,66 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:30:18	35,60 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido

0011 - SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO ? 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/12/2024 - 15:16:18	1.283,25 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
08/01/2025 - 10:59:45	1.283,25 (proposta)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido



08/01/2025 - 16:36:37	1.280,00 (proposta)	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
08/01/2025 - 16:40:45	1.283,00 (proposta)	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
08/01/2025 - 16:51:21	1.280,00 (proposta)	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
08/01/2025 - 17:18:28	2.566,50 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:29	3.161,60 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:33:54	1.281,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:00:31	2.565,50	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 09:00:34	1.279,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:00:34	2.564,50	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
09/01/2025 - 09:03:51	1.200,00	10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs 10/01/2025 07:38:24
09/01/2025 - 09:03:53	1.199,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:04:55	1.198,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
09/01/2025 - 09:04:58	1.197,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:05:24	1.196,00	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 09:05:26	1.195,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:06:43	1.194,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
09/01/2025 - 09:06:44	1.193,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:06:49	1.192,00	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 09:06:50	1.191,00	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:07:19	1.100,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
09/01/2025 - 09:08:51	1.092,00	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 09:10:50	1.090,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
09/01/2025 - 09:11:10	1.076,00	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27
09/01/2025 - 09:11:13	1.250,00	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
09/01/2025 - 09:11:48	1.050,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
09/01/2025 - 09:13:32	1.025,00	37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs 10/01/2025 10:12:27

0012 - TERMÔMETRO AMBIENTE ? TR-12

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2025 - 17:18:28	98,76 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
09/01/2025 - 00:36:49	49,20 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido

0013 - TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.



Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2025 - 10:40:12	85,00 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15
08/01/2025 - 17:18:28	163,66 (proposta)	23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	Válido
08/01/2025 - 17:19:29	190,72 (proposta)	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Fornecedor não consegue entregar o item no valor de referência. 10/01/2025 13:34:01
09/01/2025 - 00:45:58	81,63 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Cancelado - Empresa solicitou a inabilitação neste item. 10/01/2025 10:16:02
09/01/2025 - 09:00:31	162,66	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Fornecedor não consegue entregar o item no valor de referência. 10/01/2025 13:34:01
09/01/2025 - 09:08:33	80,63	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs. 09/01/2025 14:59:15

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0006	09/01/2025 - 11:51:10	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	DocGeral150125.pdf
0007	09/01/2025 - 12:50:04	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	DECLARACAUN ATT AI.zip
0003	09/01/2025 - 13:22:59	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI.pdf
0003	09/01/2025 - 13:22:59	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf
0003	09/01/2025 - 13:22:59	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.pdf
0001	10/01/2025 - 09:57:37	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.9 - Falencia 22-01-2025.pdf
0001	10/01/2025 - 09:57:37	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.pdf
0001	10/01/2025 - 09:57:37	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1. PROPOSTA PRIORITTA 052 COIMBRA.pdf
0007	10/01/2025 - 10:13:21	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	DECLARAÇÃO ME.pdf
0007	10/01/2025 - 10:13:21	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	DISPENSER-VELOX-SABONETE-800ML.pdf
0005	14/01/2025 - 10:06:51	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO E PROPOSTA C.zip
0008	14/01/2025 - 12:01:51	29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ISENÇÃO ANVISA ITEM 08.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/01/2025 - 07:38:24	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Item 0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NASA OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs			
09/01/2025 - 14:59:15	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	Item 0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NASA OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs.			
09/01/2025 - 14:59:15	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	Item 0004 - INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE 5 DESTINA-SE À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL. ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO E SEGURO. É FABRICADO CONFORME PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE ISO, SUA COR INICIAL MUDA PARA PRETO APÓS O PROCESSO E NÃO ALTERA COM O TEMPO, DEVENDO SER ARQUIVADAS COMO PROVA LEGAL DO SUCESSO DO CICLO. PACOTE COM 250 UNIDADES.
Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs.			



10/01/2025 - 07:38:24 BEAGA HOSPITALAR EIRELI 10.478.755/0001-50 Item 0005 - JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDES DE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES INSTALAÇÃO E MANUSEIO.ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL ? CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA (9) NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO; PODE SER AUTOCLAVADA; ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS.

Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs

16/01/2025 - 08:22:00 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 37.122.230/0001-33 Item 0005 - JATO PARA SECAR MATERIAIS INSTRUMENTAIS, CANULADOS, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS ITENS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. FUNCIONALIDADE TANTO EM REDES DE ÁGUA COMO DE AR (ENGATE RÁPIDO), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO, O QUE TORNA PRÁTICA, SIMPLES E MAIS RESISTENTE, AUTOLAVÁVEL, ACOMPANHA RÉGUA DE PAREDE COM TODOS OS 9 (NOVE) BICOS, MANGUEIRA DE ATÉ 4 (QUATRO) METROS ESTICADA, LEVE E DE SIMPLES INSTALAÇÃO E MANUSEIO.ESPECIFICAÇÃO DOS 9 (NOVE) BICOS: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 9- PARA USO DIVERSO. UTILIZA TANTO EM REDE DE ÁGUA QUANTO AR; ATENDE A RDC 15; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; POSSUI MANGUEIRA EM ASPIRAL FLEXÍVEL DE 4 (QUATRO) METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO AJUSTÁVEL ? CONTROLE DE PRESSÃO QUE PERMITE AJUSTAR O FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO, PERMITINDO O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA (9) NOVE BICOS, SENDO PARA LIMPEZA INTERNA SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS, VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS, SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS, SERINGAS E CÂNULAS, DRENAGEM DE TUBOS, CATETERES E VÁLVULAS, PIPETAS, SERINGAS E CÂNULAS, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MÁSCARA, PARA USO DIVERSO; PODE SER AUTOCLAVADA; ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE PARA GUARDAR OS ACESSÓRIOS.

Desclassificação: Fornecedor não enviou os documentos exigidos em diligência

10/01/2025 - 10:12:27 NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37.182.085/0001-86 Item 0006 - LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PARA USO CARRINHO DE EMERGÊNCIA PT 100 UM, LACRE 16CM COM TRAVA DUPLA, COM CÓDIGO EM CADA LACRE.

Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs

10/01/2025 - 07:38:24 BEAGA HOSPITALAR EIRELI 10.478.755/0001-50 Item 0008 - MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.

Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs

09/01/2025 - 14:59:15 MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87 Item 0008 - MINI INCUBADORA BIOLÓGICA, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) INDICADORES, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DE 57 °C, HISTERESE DE TEMPERATURA DE +/- 1°C (COMPROVADO POR TESTES), CARENAGEM CONFECCIONADO EM AÇO DE CHAPA GALVANIZADA BANHADA COM TINTA ANTIOXIDANTE, BIVOLTI (110V-220V), LED INDICADOR DE OPERAÇÃO E DE TEMPERATURA IDEAL, FREQUÊNCIA: 60HZ.

Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs.

10/01/2025 - 07:38:24 BEAGA HOSPITALAR EIRELI 10.478.755/0001-50 Item 0011 - SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO ? 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.

Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs

10/01/2025 - 10:12:27 NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37.182.085/0001-86 Item 0011 - SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR; CETRO ? 40CM; TENSÃO: 110/220V; POTÊNCIA: 250W; FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES DA MÁQUINA: COMPRIMENTO 405 MM X LARGURA 250 MM X ALTURA 900 MM, PESO 8KG.

Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs

10/01/2025 - 13:34:01 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29.700.587/0001-23 Item 0013 - TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.



Desclassificação: Fornecedor não consegue entregar o item no valor de referência.

09/01/2025 - 14:59:15 MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87

Item 0013 - TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.

Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs.

10/01/2025 - 10:16:02 J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA 38.363.012/0001-53

Item 0013 - TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ATRAVÉS DE UM SENSOR; DISPLAY EM LCD; MEMÓRIA PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, RESOLUÇÃO NA TELA: 0,1°C OU 0,2°F; ALARME CONFIGURÁVEL PARA PONTO DE CONGELAMENTO, OPÇÃO DE LEITURA EM CELSIUS (°C) OU FAHRENHEIT (°F); COMPRIMENTO SENSOR EXTERNO (CABO): 1,90M, FAIXA DE TEMPERATURA, INTERNA: -20°C ~70°C (-4°F~158°F), EXTERNA: -50°C 70°C (-58°F~158°F). PRECISÃO MAIS OU MENOS 1°C.

Desclassificação: Empresa solicitou a inabilitação neste item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/01/2025 - 09:20	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
09/01/2025 - 08:30:39	Pregoeiro	Bom dia Prezados
09/01/2025 - 08:30:52	Pregoeiro	irei analisar as propostas
09/01/2025 - 08:31:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/01/2025 - 08:32:46	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:32:46	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/01/2025 - 08:32:46	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/01/2025 - 08:32:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/01/2025 - 08:33:45	Pregoeiro	abrirei para lances de 5 em 5 itens
09/01/2025 - 08:34:03	Pregoeiro	as 08:35 liberarei para lances
09/01/2025 - 08:35:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:35:25	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:35:25	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:35:25	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:35:25	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:45:26	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:45:26	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:45:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:46:50	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:47:20	Pregoeiro	os próximos itens a serem liberados para lances são: 6,7,8,9 e 10
09/01/2025 - 08:49:35	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:49:49	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:49:49	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:49:49	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:49:49	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 08:59:49	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:59:49	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:59:49	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
09/01/2025 - 08:59:49	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
09/01/2025 - 09:00:20	Pregoeiro	os 3 itens restantes vou liberar para lances
09/01/2025 - 09:00:29	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 09:00:29	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.



09/01/2025 - 09:00:29	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 09:10:29	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
09/01/2025 - 09:10:35	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
09/01/2025 - 09:15:33	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MG FLEX LTDA. - EPP/SS com lance de R\$ 93,55.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0003 teve como arrematante PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME com lance de R\$ 299,80.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MG FLEX LTDA. - EPP/SS com lance de R\$ 70,91.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0005 teve como arrematante BEAGA HOSPITALAR EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 2.950,00.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0006 teve como arrematante FAZ VENDAS LTDA - ME com lance de R\$ 23,99.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0007 teve como arrematante J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 45,14.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0008 teve como arrematante MG FLEX LTDA. - EPP/SS com lance de R\$ 174,36.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0009 teve como arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 160,00.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0010 teve como arrematante J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 35,60.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0011 teve como arrematante NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 1.025,00.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0012 teve como arrematante J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 49,20.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	O item 0013 teve como arrematante MG FLEX LTDA. - EPP/SS com lance de R\$ 80,63.
09/01/2025 - 09:16:43	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
09/01/2025 - 09:17:19	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:18.
09/01/2025 - 09:18:18	Pregoeiro	Fornecedores podem me responder através dos itens ou chat, se pretendem reduzir o valor do item arrematado
09/01/2025 - 09:18:46	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda enviou uma nova proposta readequada para o item 0009.
09/01/2025 - 09:22:39	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 09:27:25	Sistema	O fornecedor BEAGA HOSPITALAR EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.
09/01/2025 - 09:28:59	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 09:38:26	Pregoeiro	Assim que respondem a negociação seguiremos para as demais fases do processo
09/01/2025 - 09:40:15	Pregoeiro	itens 1,3,4,7,7,8,10,12 e 13 faltam a proposta readequada ou responderem via chat
09/01/2025 - 09:49:06	Sistema	O fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0007.
09/01/2025 - 09:49:18	Sistema	O fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0010.
09/01/2025 - 09:49:40	Sistema	O fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0012.
09/01/2025 - 10:08:43	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 10:08:55	Pregoeiro	Faltam respostas dos itens 1,3,4,6,8 e 13
09/01/2025 - 10:09:36	Sistema	O fornecedor FAZ VENDAS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0006.
09/01/2025 - 10:10:54	Sistema	O fornecedor FAZ VENDAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.
09/01/2025 - 10:11:56	Sistema	O fornecedor FAZ VENDAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.
09/01/2025 - 10:32:04	Pregoeiro	FALTAM OS ITENS 1,3,4,8 E 13
09/01/2025 - 10:56:26	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 10:58:45	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 11:00:46	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 11:02:22	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 11:02:41	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 11:15:00	Pregoeiro	faltam os itens 1,4,8 e 13
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.



09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2025 às 11:30.
09/01/2025 - 11:36:34	Pregoeiro	vou almoçar, retornando seguirei pedindo os documentos de habilitação
09/01/2025 - 11:36:47	Pregoeiro	fiquem atentos as notificações do sistema
09/01/2025 - 11:37:14	Pregoeiro	desculpa
09/01/2025 - 11:37:22	Pregoeiro	já irei pedir as documentações
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/01/2025.
09/01/2025 - 11:39:31	Sistema	Motivo: Solicito os documentos de habilitação conforme edital, e proposta readequada, lembrando que os itens arrematados muito abaixo do valor de referência solicitarei, balanços, planilha de custos e notas de entrada/saída.
09/01/2025 - 11:46:59	F. J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0007: Bom dia, já foi enviado a documentação no anexo anterior.
09/01/2025 - 11:51:10	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 11:52:44	F. FAZ VENDAS LTDA	Documentação Item 0006: Sr pregoeiro, as documentações da FAZ VENDAS já enviadas. Estamos a disposição.
09/01/2025 - 12:50:04	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 13:22:59	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi inabilitado no processo.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos de habilitação da empresa que seria até as 14:00hs.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 94,55.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI com lance de R\$ 312,48.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 339,00.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
09/01/2025 - 14:59:15	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 81,63.
10/01/2025 - 07:25:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:15	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:25:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:16	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:25:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:16	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:25:17	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos.
10/01/2025 - 07:26:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:26:26	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata



10/01/2025 - 07:26:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:26:26	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata
10/01/2025 - 07:28:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:28:37	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata Notas de entrada/saída e planilha de custos dos itens ganhos. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
10/01/2025 - 07:34:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:34:15	Sistema	Motivo: Fornecedor consegue entregar o item no valor de referência?
10/01/2025 - 07:34:29	Pregoeiro	Bom dia Prezados
10/01/2025 - 07:35:16	Pregoeiro	item 004, não posso homologar no valor acima de referência.
10/01/2025 - 07:38:24	Sistema	O fornecedor BEAGA HOSPITALAR EIRELI foi inabilitado no processo.
10/01/2025 - 07:38:24	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos no dia 09/01/2025 até as 14:00hs
10/01/2025 - 07:38:24	Sistema	O fornecedor BEAGA HOSPITALAR EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
10/01/2025 - 07:38:24	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA com lance de R\$ 4.006,00.
10/01/2025 - 07:41:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 07:41:40	Sistema	Motivo: solicito os documentos de habilitação conforme edital.
10/01/2025 - 08:18:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 08:18:22	Sistema	Motivo: Solicito Certidão de Falência/Concordata; Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Declaração Unificada conforme modelo do Edital; Declaração de Tratamento Diferenciado conforme modelo do edital.
10/01/2025 - 08:29:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 08:29:43	Sistema	Motivo: Solicito: Declaração de tratamento diferenciado conforme modelo do edital.
10/01/2025 - 09:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 09:20:03	Sistema	Motivo: solicito registro da Anvisa nos itens: 10 e 13.
10/01/2025 - 09:20:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 09:20:03	Sistema	Motivo: solicito registro da Anvisa nos itens: 10 e 13.
10/01/2025 - 09:57:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/01/2025 - 10:08:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 10:08:06	Sistema	Motivo: Solicito: Declaração Unificada conforme edital; Declaração de Tratamento Diferenciado conforme edital.
10/01/2025 - 10:12:27	Sistema	O fornecedor NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no processo.
10/01/2025 - 10:12:27	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos de habilitação conforme edital no prazo do dia 09/01/2025 às 14:00hs
10/01/2025 - 10:12:27	Sistema	O fornecedor NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
10/01/2025 - 10:12:27	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda com lance de R\$ 1.050,00.
10/01/2025 - 10:13:16	F. J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0007: Bom dia, Sr pregoeiro, devido a logística não conseguimos prosseguir com o item 13, segue declaração microempresa e em relação ao registro ANVISA do item 10 o mesmo é isento do registro, segue catálogo informando.
10/01/2025 - 10:13:21	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
10/01/2025 - 10:14:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 10:14:09	Sistema	Motivo: solicito registro da anvisa para o item 10.
10/01/2025 - 10:16:02	Sistema	O fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
10/01/2025 - 10:16:02	Sistema	Motivo: Empresa solicitou a inabilitação neste item.
10/01/2025 - 10:16:02	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 162,66.
10/01/2025 - 10:16:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 10:16:53	Sistema	Motivo: Fornecedor consegue fornecero item no valor de referência?
10/01/2025 - 10:17:36	Pregoeiro	item 13,não poderei homologar no valor acima de referência.
10/01/2025 - 10:23:58	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA no item 0007.
10/01/2025 - 10:23:58	Sistema	Motivo: Documentos apresentados
10/01/2025 - 10:24:18	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA.
10/01/2025 - 10:24:18	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA.
10/01/2025 - 10:24:18	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA.
10/01/2025 - 10:24:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 10/01/2025 às 10:34.
10/01/2025 - 10:24:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 10/01/2025 às 10:34.
10/01/2025 - 10:25:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 10/01/2025 às 10:35.
10/01/2025 - 10:25:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 10/01/2025 às 10:35.
10/01/2025 - 10:48:47	F. PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	Documentação Item 0013: Bom dia, infelizmente não conseguimos chegar na referência, já estamos no nosso melhor valor.
10/01/2025 - 13:34:01	Sistema	O fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.



10/01/2025 - 13:34:01	Sistema	Motivo: Fornecedor não consegue entregar o item no valor de referência.
10/01/2025 - 13:34:01	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI com lance de R\$ 163,66.
10/01/2025 - 13:34:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 13:34:54	Sistema	Motivo: Fornecedor consegue entregar o item no valor de referência?
10/01/2025 - 13:36:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/01/2025.
10/01/2025 - 13:36:02	Sistema	Motivo: Fornecedor consegue entregar o item no valor de referência?
14/01/2025 - 09:01:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:01:04	Sistema	Motivo: Fornecedor solicitou Registro da Anvisa para o item 8.
14/01/2025 - 09:01:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI no item 0001.
14/01/2025 - 09:01:43	Sistema	Motivo: Seria para o item 8.
14/01/2025 - 09:01:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
14/01/2025 - 09:01:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2025 às 09:11.
14/01/2025 - 09:02:21	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
14/01/2025 - 09:02:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2025 às 09:12.
14/01/2025 - 09:06:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:06:42	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação da empresa conforme edital.
14/01/2025 - 09:07:16	Pregoeiro	Bom dia a todos
14/01/2025 - 09:07:44	Pregoeiro	Fornecedores fiquem atentos as notificações do portal por favor
14/01/2025 - 09:18:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:18:58	Sistema	Motivo: Solicito declarações unificada e de tratamento diferenciado conforme modelo do edital; Solicito Registro da Anvisa para o item 6.
14/01/2025 - 09:19:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:19:58	Sistema	Motivo: Solicito Registro da Anvisa para o item 008.
14/01/2025 - 09:19:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:19:59	Sistema	Motivo: Solicito Registro da Anvisa para o item 008.
14/01/2025 - 09:36:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:36:14	Sistema	Motivo: Solicito declaração unificada e de tratamento diferenciado conforme modelo do edital.
14/01/2025 - 09:36:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:36:16	Sistema	Motivo: Solicito declaração unificada e de tratamento diferenciado conforme modelo do edital.
14/01/2025 - 09:36:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:36:16	Sistema	Motivo: Solicito declaração unificada e de tratamento diferenciado conforme modelo do edital.
14/01/2025 - 09:36:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:36:20	Sistema	Motivo: Solicito declaração unificada e de tratamento diferenciado conforme modelo do edital.
14/01/2025 - 09:38:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:38:29	Sistema	Motivo: Solicito declaração unificada e de tratamento diferenciado conforme edital.
14/01/2025 - 10:06:51	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
14/01/2025 - 10:24:18	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda no item 0009.
14/01/2025 - 10:24:18	Sistema	Motivo: Identifiquei as Declarações.
14/01/2025 - 10:24:30	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda.
14/01/2025 - 10:24:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2025 às 10:34.
14/01/2025 - 10:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 10:46:54	Sistema	Motivo: Solicito Alvará Sanitário vigente; Alvará de Localização Vigente; Registro da Anvisa para o item 005.
14/01/2025 - 12:01:51	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
14/01/2025 - 12:38:42	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI no item 0008.
14/01/2025 - 12:38:42	Sistema	Motivo: Apresentou o documento exigido.
14/01/2025 - 12:38:52	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
14/01/2025 - 12:38:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2025 às 12:48.
14/01/2025 - 12:46:56	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda no item 0011.
14/01/2025 - 12:46:56	Sistema	Motivo: Documento já enviado anteriormente.
14/01/2025 - 12:47:03	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda.
14/01/2025 - 12:47:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2025 às 12:57.
14/01/2025 - 12:53:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 14/01/2025.



14/01/2025 - 12:53:40	Sistema	Motivo: Solicito Registro da Anvisa ou algo que comprove que não há a necessidade do registro em relação ao item 6.
15/01/2025 - 10:13:09	Pregoeiro	Bom dia a todos
15/01/2025 - 10:14:14	Pregoeiro	fornecedores fiquem atentos as notificações do sistema
15/01/2025 - 10:15:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 15/01/2025.
15/01/2025 - 10:15:19	Sistema	Motivo: Solicito: Registro da anvisa para o item 5; Alvará de localização vigente; Alvará sanitário vigente.
15/01/2025 - 10:16:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 15/01/2025.
15/01/2025 - 10:16:35	Sistema	Motivo: Solicito Registro da Anvisa para o item 006.
16/01/2025 - 08:22:00	Sistema	O fornecedor DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
16/01/2025 - 08:22:00	Sistema	Motivo: Fornecedor não enviou os documentos exigidos em diligência
16/01/2025 - 08:22:00	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 4.300,00.
16/01/2025 - 08:23:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 16/01/2025.
16/01/2025 - 08:23:20	Sistema	Motivo: Fornecedor consegue me enviar o registro da anvisa para o item 6?
16/01/2025 - 09:10:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FAZ VENDAS LTDA no item 0006.
16/01/2025 - 09:10:09	Sistema	Motivo: Documentos já enviado.
16/01/2025 - 09:10:22	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FAZ VENDAS LTDA.
16/01/2025 - 09:10:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2025 às 09:20.
16/01/2025 - 09:23:31	Sistema	O item 0013 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
16/01/2025 - 09:23:31	Sistema	Motivo: Valor acima ao valor de referência .
16/01/2025 - 09:24:34	Sistema	O item 0004 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
16/01/2025 - 09:24:34	Sistema	Motivo: Valor acima ao de referência.
16/01/2025 - 09:24:53	Sistema	O item 0005 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
16/01/2025 - 09:24:53	Sistema	Motivo: Valor acima ao de referência.
16/01/2025 - 09:25:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:25:55	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.
16/01/2025 - 09:28:05	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Raíssa Araujo Moraes.

Andreia dos Santos Alves
Pregoeiro

Raíssa Araujo Moraes
Autoridade Competente



RENAN PERES SILVA

Apoio

Thiago Lopes de Lana

Apoio

